Energieausweis für Wohngebäude

gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG


OIB
Oesterreichisches Institut für Bautechnik

LINZ AG

GEBÄUDE

Gebäudeart	Mehrfamilienhaus	Erbaut	1962
Gebäudezone	Wohngebäude	Katastralgemeinde	Urfahr
Straße	Ferihumerstraße 30	KG-Nummer	45212
PLZ/Ort	4040 Linz-Urfahr	Einlagezahl	1925
Eigentümer	Neue Heimat	Grundstücksnummer	391/22

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



ERSTELLT

ErstellerIn	Markus Leonhartsberger	Organisation	Linz-Energieservice GmbH-LES
ErstellerIn-Nr.		Ausstellungsdatum	08.09.2009
GWR-Zahl		Gültigkeitsdatum	08.09.2019
Geschäftszahl	LES-NEH-4-089	Unterschrift	LINZ ENERGIESERVICE GMBH-LES 4021 Linz, Wiener Straße 151

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Institutes für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Österreich GmbH; Snr: ECT-20090323XXXU138181

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB
Oesterreichisches Institut für Bautechnik

LINZ AG

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	3314,33 m²
beheiztes Brutto-Volumen	9612,7 m³
charakteristische Länge (lc)	3,16 m
Kompaktheit (A/V)	0,32 1/m
mittlerer U-Wert (Um)	0,75 W/m²K
LEK-Wert	43

KLIMADATEN

Klimaregion	N
Seehöhe	265 m
Heizgradtage	3559 Kd
Heiztage	214 d
Norm-Außentemperatur	-11,0 °C
mittlere Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

	Referenzklima zonenbezogen	Referenzklima spezifisch	Standortklima zonenbezogen	Standortklima spezifisch	Anforderungen	
HWB	169189 kWh/a	51,05 kWh/m²a	183970 kWh/a	55,51 kWh/m²a		
WWWB			42341 kWh/a	12,78 kWh/m²a		
HTEB-RH			5284 kWh/a	1,59 kWh/m²a		
HTEB-WW			67767 kWh/a	20,45 kWh/m²a		
HTEB			73653 kWh/a	22,22 kWh/m²a		
HEB			299963 kWh/a	90,51 kWh/m²a		
EEB			299963 kWh/a	90,51 kWh/m²a		
PEB						
CO2						

ERLÄUTERUNGEN

Heizwärmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Räume abgegebenen Wärmemenge die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Österreich GmbH; Snr: ECT-20090323XXXU138181