

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik

LINZ AG

GEBÄUDE

Gebäudeart **Mehrfamilienhaus**

Erbaut **1971**

Gebäudezone **Wohngebäude**

Katastralgemeinde **Traun**

Straße **Kreuzfeldstr. 5,5a**

KG-Nummer **45311**


PLZ/Ort **4050 Traun**

Einlagezahl **4468**

Eigentümer **Neue Heimat**

Grundstücksnummer **773/1**

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



ERSTELLT

ErstellerIn **Alfred Bruckmoser**

Organisation **Linz-Energieservice GmbH-LES**

ErstellerIn-Nr.

Ausstellungsdatum **19.11.2009**

GWR-Zahl

Gültigkeitsdatum **19.11.2019**

Geschäftszahl **LES-NEH-4-110**

Unterschrift

LINZ ENERGIESERVICE GMBH - LES
4021 Linz, Wiener Straße 151

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Institutes für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

EA-01-2007-SW-a
EA-WG
25.04.2007

1

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB

Oesterreichisches Institut für Bautechnik

LINZ AG

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	5990,91 m ²
beheiztes Brutto-Volumen	18433,5 m ³
charakteristische Länge (lc)	2,94 m
Kompaktheit (A/V)	0,34 1/m
mittlerer U-Wert (Um)	0,63 W/m ² K
LEK-Wert	38

KLIMADATEN

Klimaregion	N
Seehöhe	273 m
Heizgradtage	3568 Kd
Heiztage	217 d
Norm-Außentemperatur	-13,0 °C
mittlere Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

	Referenzklima		Standortklima		Anforderungen	
	zonenbezogen	spezifisch	zonenbezogen	spezifisch		
HWB	301327 kWh/a	50,30 kWh/m ² a	328463 kWh/a	54,83 kWh/m ² a		
WWWB			76534 kWh/a	12,78 kWh/m ² a		
HTEB-RH			195359 kWh/a	32,61 kWh/m ² a		
HTEB-WW			150315 kWh/a	25,09 kWh/m ² a		
HTEB			357288 kWh/a	59,64 kWh/m ² a		
HEB			762285 kWh/a	127,24 kWh/m ² a		
EEB			762285 kWh/a	127,24 kWh/m ² a		
PEB						
CO ₂						

ERLÄUTERUNGEN

Heizwärmebedarf (HWB):

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):

Endenergiebedarf (EEB):

Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.

Energiemenge die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.