

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik

LINZ AG

GEBÄUDE

Gebäudeart **Mehrfamilienhaus**

Erbaut **1996**

Gebäudezone **Wohngebäude**

Katastralgemeinde **Kirchdorf an der Krems**

Straße **Kienmoserstr. 1,3a**

KG-Nummer **49105**


PLZ/Ort **4560 Kirchdorf an der Krems**

Einlagezahl **381**

Eigentümer **Neue Heimat**

Grundstücksnummer **475/1**

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



ERSTELLT

ErstellerIn **Alfred Bruckmoser**

Organisation **Linz-Energieservice GmbH-LES**

ErstellerIn-Nr.

Ausstellungsdatum **16.09.2009**

GWR-Zahl

Gültigkeitsdatum **16.09.2019**

Geschäftszahl **LES-NEH-4-315-1**

Unterschrift

Handwritten signature
LINZ ENERGIESERVICE GMBH-LES
4021 Linz, Wiener Straße 151

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Institutes für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

EA-01-2007-SW-a
EA-WG
25.04.2007

1

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB

Oesterreichisches Institut für Bautechnik

LINZ AG

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	1854,16 m ²
beheiztes Brutto-Volumen	5332,3 m ³
charakteristische Länge (lc)	1,84 m
Kompaktheit (A/V)	0,54 1/m
mittlerer U-Wert (Um)	0,52 W/m ² K
LEK-Wert	41

KLIMADATEN

Klimaregion	NF
Seehöhe	450 m
Heizgradtage	3642 Kd
Heiztage	236 d
Norm-Außentemperatur	-13,0 °C
mittlere Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

	Referenzklima		Standortklima		Anforderungen	
	zonenbezogen	spezifisch	zonenbezogen	spezifisch		
HWB	120362 kWh/a	64,91 kWh/m ² a	134641 kWh/a	72,62 kWh/m ² a		
WWWB			23687 kWh/a	12,78 kWh/m ² a		
HTEB-RH			35183 kWh/a	18,98 kWh/m ² a		
HTEB-WW			16668 kWh/a	8,99 kWh/m ² a		
HTEB			51937 kWh/a	28,01 kWh/m ² a		
HEB			210264 kWh/a	113,40 kWh/m ² a		
EEB			210264 kWh/a	113,40 kWh/m ² a		
PEB						
CO ₂						

ERLÄUTERUNGEN

Heizwärmebedarf (HWB):

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):

Endenergiebedarf (EEB):

Vom Heizsystem in die Räume abgegebenen Wärmemenge die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.

Energiemenge die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.