

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB

Österreichisches Institut für Bautechnik

LINZ AG

GEBÄUDE

Gebäudeart Mehrfamilienhaus

Gebäudezone Wohnzone

Straße Kienmoserstraße 14, 16

PLZ/Ort 4560 Kirchdorf an der Krems

Eigentümer Neue Heimat
Gärtnerstr. 9, 4021 Linz

Erbaut 1986

Katastralgemeinde Kirchdorf an der Krems

KG-Nummer 49105

Einlagezahl 921

Grundstücksnummer 476/4

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

A ++

A +

A

B

C

D

E

F

G

HWB-ref = 38 kWh/m²a

ERSTELLT

ErstellerIn Karl Spachinger

ErstellerIn-Nr.

GWR-Zahl

Geschäftszahl LES-NEH-3-4321

Organisation Linz Energieservice GmbH - LES

Ausstellungsdatum 03.06.2013

Gültigkeitsdatum 03.06.2023

Unterschrift **LINZ ENERGIESERVICE GMBH - LES**
4021 Linz, Wiener Straße 151

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Institutes für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

EA-01-2007-SW-a
EA-WG
25.04.2007

1

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik

LINZ AG

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	1.520,56 m²
beheiztes Brutto-Volumen	4.722,6 m³
charakteristische Länge (lc)	2,47 m
Kompaktheit (A/V)	0,41 1/m
mittlerer U-Wert (Um)	0,36 W/m²K
LEK-Wert	24

KLIMADATEN

Klimaregion	NF
Seehöhe	422 m
Heizgradtage	3613 Kd
Heiztage	219 d
Norm-Außentemperatur	-15,4 °C
mittlere Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

	Referenzklima saisonübergreifend, gemittelt		Standortklima saisonübergreifend, gemittelt		Anforderungen gemäß EN 12831	
HWB	58.196 kWh/a	38,27 kWh/m²a	64.289 kWh/a	42,28 kWh/m²a		
WWWB			19.425 kWh/a	12,78 kWh/m²a		
HTEB-RH			64.569 kWh/a	42,46 kWh/m²a		
HTEB-WW			22.682 kWh/a	14,92 kWh/m²a		
HTEB			87.683 kWh/a	57,66 kWh/m²a		
HEB			171.397 kWh/a	112,72 kWh/m²a		
EEB			171.397 kWh/a	112,72 kWh/m²a		
PEB						
CO2						

ERLÄUTERUNGEN

Heizwärmebedarf (HWB):

Vom Heizsystem in die Räume abgegebenen Wärmemenge die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):

Energiemenge die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Endenergiebedarf (EEB):

Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.